

Studiensekretariat I Onkologie
Dr. Welslau (Phase-Drei-Zentrum)

Fr. Semmler-Lins
Telefon: 06021 / 4527391
Fax: 06021 / 45273-80

Studiensekretariat II Frauenklinik / Urologie

Prof. Dr. Schrauder / PD Dr. Rogenhofer

Fr Anger / Fr. Janz
Telefon: 06021 / 32-4551
Fax: 06021 / 32-4552

Studiensekretariat III Chirurgie I

Prof. Dr. Schmitz-Winnenthal

Fr. Koch
Telefon: 06021-324505
Fax: 06021-324575

Erkrankung	Studienbezeichnung	Studienbeschreibung	Status	Verantwortliches Studiensekretariat
Brustkrebs	AXSANA	Prospektive, multizentrische Registerstudie zur Bewertung verschiedener leitlinienkonformer Operationsverfahren in der Axilla (Sentinel-Node Biopsie, Targeted Axillary Dissection, Axilladissektion) nach neoadjuvanter Chemotherapie.	offen	Studiensekretariat II
Brustkrebs	PRAEGNANT	Prospektives akademisches translationales Forschungsnetzwerk für die Optimierung der onkologischen Versorgungsqualität in der adjuvanten und fortgeschrittenen/ metastasierten Situation.	offen	Studiensekretariat I
Brustkrebs	OPAL	Registerplattform zur Beobachtung von Patienten mit metastasierten/fortgeschrittenen Brustkrebs.	offen	Studiensekretariat I
Brustkrebs	IMPACT	Eine randomisierte, kontrollierte Studie zu standardisiertem Patientencoaching im Vergleich zu Patientenmanagement gemäß lokaler Praxis für Patientinnen mit Hormonrezeptor-positivem HER2-negativem metastasiertem Brustkrebs, die mit Abemaciclib® behandelt wurden.	offen	Studiensekretariat I
Brustkrebs	Männerregisterstudie	Registerstudie Ma-Ca des Mannes.	offen	Studiensekretariat II
Brustkrebs	SERENA-6	Patientinnen mit metastasiertem Mamma-Ca,	offen	Studiensekretariat I

Revisions-/ Prüfungs- u. Änderungs- historie	Datum	Revision	Prüfung/Änderung/Stilllegung
	18.07.2016	01	Erstellung
	23.06.2022	02	Inhaltliche Änderung
	23.06.2023	03	Inhaltliche Änderung

Ausführende/r
B.Anger
B.Anger
B.Anger

Fachliche Prüfung Freigabe Datei

Dr. S. Liebler
Dr. M. Welslau
O02_3.2.2_FI_OZ_Studienübersicht_RV03_17.07.2023

		welche Hormonrezeptor positiv und HER2-negativ sind behandelt,. Patientinnen müssen aktuell mit einer Kombination aus AI und CDK4/6 Hemmer behandelt werden und einen stabilen Tumorbefund aufweisen.		
Brustkrebs	Trace	Tucatinib bei Patientinnen mit fokal fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs, die mindestens zwei vorherige Anit-HER2-Behandlungsschemata erhalten haben.	offen	Studiensekretariat I
Ovarial-Ca	SCOUT-1	Prospektive nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Erfassung von klinischen und patientenberichteten Daten aus der Alltagsroutine.	offen	Studiensekretariat II
Kolorektal u. Pankreas	HULC	Vermeidung von Narbenhernien durch Einlage eines Netzes bei Längslaparotomie.	offen	Studiensekretariat III
Kolorektale Karzinome	AIO-18.2	Adjuvante Chemotherapie versus neoadjuvante, risikoadaptierte Chemotherapie bei lokal fortgeschrittenem Darmkrebs, multizentrisch, Therapiestudie, randomisiert, zweiarmig.	offen	Studiensekretariat I
Gallengangskarzinom	Jade	Registerplattform zur Beobachtung von Patienten mit Hepatozelluläres Karzinom (Leberzellkarzinom, HCC) oder Cholangiozelluläres Karzinom (Gallengangskarzinom, CCC) im frühen, intermediären, fortgeschrittenen/metastasierten Stadium zu Beginn der ersten antitumoralen Behandlung.	offen	Studiensekretariat I
Magen-CA	SAPHIR	Registerplattform zur Beobachtung von Patienten mit metastasiertem Speiseröhrenkarzinom, Magenkarzinom oder Karzinom des Übergangs von Speiseröhre zum Magen.	offen	Studiensekretariat I
AML	AML-BIORegister	Registerstudie zu biologischen Erkrankungsprofil und zum klinischen Verlauf bei AML und Hoch-Risiko MDS.	offen	Studiensekretariat I
AML	AMLSG 28-18	Phase III, nicht verblindete Studie, Gilteritinib vs. Midostaurin in Kombination mit Induktions- und	offen	Studiensekretariat I

		Konsolidierungstherapie bei Pat. mit AML oder MDS EB2 mit FLT3- Mutation.		
AML	AMLSG 29- 18	Phase III, doppelblinde, placebokontrollierte Studie zu Ivosidenib oder Enasidenib in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie bei Pat. mit AML oder MDS EB2 mit IDH1 oder IDH2- Mutation.	offen	Studiensekretariat I
AML	AMLSG 30-18	Phase III Studie , intensive Standardchemotherapie vs. intensive Chemotherapie mit CPX- 351.	offen	Studiensekretariat I
AML	GMALLRegister	Prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen in Verbindung mit prospektiver Biomaterialsammlung.	offen	Studiensekretariat I
Multiples Myelom	MYRIAM	Registerplattform mit Patientenbefragung MyLife und Gewebeprobesammlung.	offen	Studiensekretariat I
Multiples Myelom	IONA MM	Prospektive multizentrische Beobachtungsstudie zu Isatuximab bei Pat. mit rezidiviertem und/oder refraktärem Myelom.	offen	Studiensekretariat I
Multiples Myelom	CARO	Nicht interventionelle Studie zum Einsatz von Carfilzomib in Kombination mit Dexamethason allein oder in Kombination mit Dexamethason und Daratumumab bei Pat. mit Myelom als Zweitlinientherapie.	offen	Studiensekretariat I
ITP	X-Pag	Phase II Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit vom Eltrombopag in Kombination mit Dexamethason vs. Dexamethason bei ED.	offen	Studiensekretariat I
Mantelzell-Lymphom	MCL- Register	Registerplattform für Pat. mit Mantelzelllymphom.	offen	Studiensekretariat I
Myelodysplastisches Syndrom	Biobank, MDS-Register	Registerstudie zur Diagnostik, Therapie und Verlaufsbeobachtung bei Pat. mit MDS.	offen	Studiensekretariat I
ITP	Register	Prospektive Datenerfassung zur Erkrankung und Behandlung der ITP	offen	Studiensekretariat I

ALL	GMALL-EVOLVE	Randomisierte Studie für 18-55 (65) jährige Patienten mit neu diagnostizierter Ph+ALL	offen	Studiensekretariat I
DLBCL	ARCHED	Phase III-randomisierte Studie, R-mini CHOP und Acalabrutinib vs. R-miniCHOP für ältere Pat.	offen	Studiensekretariat I
CLL	Retain	Prüfung der Retentionsrate von Acalabrutinib in einem nicht interventionellen Setting	offen	Studiensekretariat I
CLL	ASSURE	Phase 3 b Studie, single Arm-Acalabrutinib in der Erstlinie	offen	Studiensekretariat I
CLL/Morbus Waldenström	ARIADNE	Registerstudie von Patienten die eine Therapie mit Zanubrutinib erhalten	offen	Studiensekretariat I
ITP	Adopt	Phase 4 Studie zur Beobachtung der Anwendung und Wirksamkeit von Avatrombopag bei erwachsenen Patienten mit ITP	offen	Studiensekretariat I
AML	AML SG 31-19	Phase 3 Studie für AML Patienten die für eine intensiviertere Therapie geeignet sind	offen	Studiensekretariat I
Prostatakrebs	PCO Studie (Prostate Cancer Outcomes Study)	Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom.	offen	Studiensekretariat II
Alle Tumorentitäten	OncoPath	Projekt aus dem Bereich der "Neuen Versorgungsformen". Zentrales Element der neuen Versorgungsform ist der OncoCoach. Dieser den Patienten zu allen wichtigen Bereichen seiner Erkrankung, initiiert die frühe Integration der palliativen Pflege und koordiniert die Zusammenarbeit mit weiteren Versorgern.	offen	Studiensekretariat I